














	S30122-K5929-D RGMOD Ring generator module RGMOD for Hicom 300 und HiPath 4000	Siemens Перестроенный S30122-K5929-X RGMOD
	S30122-K5929-X RGMOD Ring generator module RGMOD for Hicom 300 und HiPath 4000	Siemens Перестроенный S30122-K5929-X RGMOD
	S30122-Q7688-X100 IVMN8 The Voicemail-module-board for the voice storing (Voice Mail Module), with integrated music on hold and announcements for the HiPath 3800.	Siemens Перестроенный S30122-Q7688-X100 IVMN8
	S30807-K5480-X200 AMOM Multimode-LWL-Adapter 1300nm für Baugruppen DIUN2, DIUN4 und DIUT2	Siemens Перестроенный S30807-K5480-X200
	S30807-K6192-X SIVAPAC SIPAC Surge protection adapter for Hicom 300	Siemens Перестроенный S30807-K6192-X
	S30807-K6192-X SIVAPAC SIPAC Surge protection adapter for Hicom 300	Siemens Новый S30807-K6192-X
	S30807-Q6622-X NPPAB Patch-Panel with 24 RJ45-socket NPPAB	Siemens Перестроенный S30807-Q6622-X NPPAB
	S30807-Q6622-X NPPAB Patch-Panel with 24 RJ45-socket NPPAB	Siemens Новый S30807-Q6622-X NPPAB
	S30807-Q6623-X NPPMX Patch-Panel with 20 RJ45-socket NPPAB	Siemens Перестроенный S30807-Q6623-X NPPMX
	S30807-Q6624-X NPPSO Patch-Panel with 8 RJ45-socket NPPSO	Siemens Перестроенный S30807-Q6624-X-1 NPPSO
	S30807-Q6629-X REALS The module board S30807-Q6629-X REALS is compatible to the HiPath 3800 system.	Siemens Перестроенный S30807-Q6629-X
	S30807-Q6631-X NPPSU Adapter for migrating from 1 SU to SIVAPAC	Siemens Перестроенный S30807-Q6631-X NPPSU
	S30807-Q6722-X DBSAP Backplane Driver Board for extension box HiPath 3800	Siemens Перестроенный S30807-Q6722-X

	<p>S30807-Q6928-X CMS The CMS-module board S30807-Q6928-X is a clock-module for the telephone system HiPath 3000.</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30807-Q6928-X</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	S30807-Q6928-X
Siemens					
Перестроенный					
S30807-Q6928-X					
	<p>S30807-Q6932-X100 IMODN The optional module board is a sub-module for the HiPath 3000 central control-module board, which enables analogue teleservice (up to 33,6 kbits/s) without an external modem.</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30807-Q6932-X100</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	S30807-Q6932-X100
Siemens					
Перестроенный					
S30807-Q6932-X100					
	<p>S30810-H7688-X IVMNL The Voicemail-module-board for voice storage (Voice Mail Module), music on hold and announcements intended for the HiPath 3800.</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30810-H7688-X</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	S30810-H7688-X
Siemens					
Перестроенный					
S30810-H7688-X					
	<p>S30810-H7688-X200 IVMN8L The voicemail module board for voice storing (Voice Mail Module), integrated music on hold and personal announcement is for the HiPath 3800.</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30810-H7688-X200</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	S30810-H7688-X200
Siemens					
Перестроенный					
S30810-H7688-X200					
	<p>S30810-Q2159-X160 TM2LP The TM2LP-module board S30810-Q2159-X160 (Universal analogue trunk module) is a networking-module with eight analogue interfaces.</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30810-Q2159-X160</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	S30810-Q2159-X160
Siemens					
Перестроенный					
S30810-Q2159-X160					
	<p>S30810-Q2159-X190 TM2LP analogue trunk module 8 analogue interfaces for HiPath 3800</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30810-Q2159-X110</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	S30810-Q2159-X110
Siemens					
Перестроенный					
S30810-Q2159-X110					
	<p>S30810-Q2168-X10 SLMO2 The Subscriber Line Module, UP0/E Interface, SLMO24 Board has 24 UP0/E-Interfaces.</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30810-Q2168-X10</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	S30810-Q2168-X10
Siemens					
Перестроенный					
S30810-Q2168-X10					
	<p>S30810-Q2168-X10 SLMO2 The Subscriber Line Module, UP0/E Interface, SLMO24 Board has 24 UP0/E-Interfaces.</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Новый</td></tr> <tr><td>S30810-Q2168-X10</td></tr> </table>	Siemens	Новый	S30810-Q2168-X10
Siemens					
Новый					
S30810-Q2168-X10					
	<p>S30810-Q2168-X100 SLMO8 8 digitalinterfaces for HiPath 3800</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30810-Q2168-X100 SLMO8</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	S30810-Q2168-X100 SLMO8
Siemens					
Перестроенный					
S30810-Q2168-X100 SLMO8					
	<p>S30810-Q2191-C300 SLMAC24 The SLMA-module board S30810-Q2191-C300 is a analogue subscriber-extension-board with 24 analogue ports.</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30810-Q2191-C300</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	S30810-Q2191-C300
Siemens					
Перестроенный					
S30810-Q2191-C300					
	<p>S30810-Q2193-X300 SLCN Die SLCN-module board S30810-Q2193-X300 with 16 U P0/E-ports is a cordless-office-module and enables the connection of up to 16 Siemens base stations.</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30810-Q2193-X300</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	S30810-Q2193-X300
Siemens					
Перестроенный					
S30810-Q2193-X300					
	<p>S30810-Q2196-X DIUN2 wide front panel The digitalInterface Unit ISDN board DIUN2 implements two Primary AccessPMA-interfaces S2</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30810-Q2196-X</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	S30810-Q2196-X
Siemens					
Перестроенный					
S30810-Q2196-X					
	<p>S30810-Q2217-X10 STMD3 Digital S0 Module (8 x S0) STMD3</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30810-Q2217-X10</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	S30810-Q2217-X10
Siemens					
Перестроенный					
S30810-Q2217-X10					

	<p>S30810-Q2225-X100 SLMAE8 The SLMAE-module board (Subscriber Line Module Analog Enhanced) offers 8- analogue a/b-interfaces for the HiPath 3800.</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30810-Q2225-X100</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	S30810-Q2225-X100
Siemens					
Перестроенный					
S30810-Q2225-X100					
	<p>S30810-Q2225-X200 SLMAE The SLMAE-module board (Subscriber Line Module Analog Enhanced) offers 8- analogue a/b-interfaces for the HiPath 3800.</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30810-Q2225-X200</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	S30810-Q2225-X200
Siemens					
Перестроенный					
S30810-Q2225-X200					
	<p>S30810-Q2226-X100 DIUT2 2 E1 S2M interfaces for HiPath 3800.</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30810-Q2226-X100</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	S30810-Q2226-X100
Siemens					
Перестроенный					
S30810-Q2226-X100					
	<p>S30810-Q2227-X200 SLMAV24 24 analogue subscriber-lines for HiPath 3800</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>L30251-U600-A781</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	L30251-U600-A781
Siemens					
Перестроенный					
L30251-U600-A781					
	<p>S30810-Q2227-X300 SLMAV8N The module board offers 8-analogue channels and forms interfaces between the telephone-system and the analogue equipment.</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30810-Q2227-X100</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	S30810-Q2227-X100
Siemens					
Перестроенный					
S30810-Q2227-X100					
	<p>S30810-Q2314-X CBSAP The CBSAP-module board S30810-Q2314-X is responsible for all central control- and switching-operations within the HiPath 3800.</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30810-Q2314-X</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	S30810-Q2314-X
Siemens					
Перестроенный					
S30810-Q2314-X					
	<p>S30810-Q2316-X100 STM12 HG1500 functionality for HiPath 3800</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30810-Q2316-X100</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	S30810-Q2316-X100
Siemens					
Перестроенный					
S30810-Q2316-X100					
	<p>S30810-Q2327-X TMANI Analog Trunk Module (TMANI) with 12/16 kHz metering , CLIP and line reversal detection</p>	<table border="1"> <tr><td>Siemens</td></tr> <tr><td>Перестроенный</td></tr> <tr><td>S30810-Q2327-X</td></tr> </table>	Siemens	Перестроенный	S30810-Q2327-X
Siemens					
Перестроенный					
S30810-Q2327-X					